

# SI 68 El Profesional de Oficina



 neopost

# Todas las aplicaciones que un usuario de oficina pueda necesitar, desde el correo diario hasta informes financieros.

El modelo SI 68, es un sistema de ensobrado que se puede utilizar para todo tipo de aplicaciones: facturas, cartas personalizadas para clientes, mailing, cheques e informes financieros.

Puede igualmente insertar sobres de respuesta comercial, tarjetas de producto, trípticos, papel satinado e inserciones extras.

## Manipula todo tipo de correo:

- facturas
- informes
- cheques
- cartas
  
- sobres de respuesta comercial
- trípticos
- tarjetas
- distintos tipos y formatos de sobres



## Flexibilidad en el orden de documentos

### FlexFeed®

Los alimentadores multifuncionales pueden insertar cualquier tamaño de documento desde cualquiera de ellos sin que importe el material. Esto le confiere máxima

flexibilidad y libertad en el orden de los documentos puesto que es posible mezclar distintos tamaños de documentos en un mismo sobre.



## Revolucionario

### Load **N**Go®



Esta aplicación, exclusiva de Neopost, realiza automáticamente todos los ajustes del sistema. Únicamente se necesita cargar la máquina con documentos y sobres, pulsar el botón de inicio y empezar. SI 68 medirá el sobre y los documentos y programará los pliegues de acuerdo con el tamaño. Gracias a la revolucionaria aplicación Load **N**Go todo el mundo podrá hacer funcionar el sistema para trabajos estándar, sin necesidad de consultas. Cualquiera se puede convertir en un usuario experto.

### Sistema profesional de oficina

Además de ser muy apropiado para el entorno de la oficina de correo, SI68 ha sido desarrollado para adecuarse a cualquier oficina. Es pequeño, produce un nivel infimo de ruido y es extremadamente eficiente.

### Fácil carga

El diseño posibilita la carga fácil de grandes pilas de documentos y sobres sin necesidad de escalonado o de ajustes específicos.



### Exclusivo diseño en forma de concha

El diseño del modelo SI 68 proporciona un fácil y seguro acceso al recorrido completo del papel, desde los alimentadores hasta la salida.

# El panel de control que todo usuario desea




## SI 68 se controla desde una pantalla central.

El gran panel de control con indicadores tanto por palabras como por gráficos es claro y fácil de usar.

El botón de información **i** muestra el tipo de tarea elegida con toda la información necesaria para el usuario.






### Procesa trabajos grapados como no grapados:

La función Daily Mail (correo diario) del FlexFeed® permite procesar hojas informativas y trabajos grapados de hasta 5 hojas.



### La mayor gama en tipos de papel:

Los alimentadores especiales FlexFeed® manejan diferentes tipos de papel, incluido material satinado y pequeños folletos.



### Neopost PowerFold®5

- dobla 5 hojas en tres pliegues.
- procesa juegos de distintos tipos y tamaños de papel.
- agrupa las series en cualquier orden.
- presentación y velocidad óptimas mediante la revisión de todos los documentos antes de plegarlos, incluso con OMR
- fácil acceso gracias a su diseño en forma de concha.

### Cuando la productividad es norma:

Combinación de alimentadores: funcionamiento sin pausa, "en cascada". Cuando un alimentador está vacío, la máquina continúa funcionando desde el siguiente. El trabajo sigue mientras los otros se recargan.



### Detección de las marcas ópticas

El sistema OMR le permite personalizar un mailing, garantizando la seguridad de documentos financieros, nóminas y series de hojas variables.



### Opciones para configuración de salidas:



bandeja de salida



cinta apiladora



salida lateral

## Franqueo en línea

El modelo SI 68 puede trabajar junto con las máquinas de franqueo Neopost para simplificarle el desarrollo del mailing.

Los productos de Neopost se diseñan y fabrican de acuerdo con la norma ISO 9001



Neopost responde de una forma rápida y eficiente a sus necesidades.



<b>Número de alimentadores</b> Papel satinado, prospectos, dípticos	3 La mayoría, previa prueba	3 3
<b>Caracterist. avanzadas del FlexFeed®</b> Inserta un tamaño de hasta 14" para cada alimentador Alimentación sin previo escalonado Alimentadores automáticos Alimentadores especiales Libertad en el orden de documentos Alimentador "Swap" con múltiples funciones Correo diario Rodillos de autolimpieza : aliment. optimizada.	Sí  Sí Sí, 3 No Sí Sí Sí Sí	Sí  Sí Sí, 2 Sí, 1 Sí Sí Sí Sí
<b>PowerFold® tecnología del plegado</b>	Sí	Sí
<b>Nivel de seguridad</b> 4 dedos ajustables para una inserción segura	Sí	Sí
<b>Fácil de controlar y utilizar</b> Panel fácil de usar, amplia memoria gráfica 9 tareas con todas las funciones del sistema en memoria Información de la tarea al pulsar un solo botón Diseño en forma de concha Bajo nivel de ruido	Sí Sí Sí  Sí Sí Sí	Sí Sí Sí  Sí Sí Sí
<b>Funciones</b> Load'N Go® Detector de doble documento en los alimentadores Alimentación múltiple desde cada estación Opción OMR Lectura flexible OMR	Sí Sí  Sí Opcional Opcional	Sí Sí  Sí Opcional Opcional
<b>Configuraciones de salida</b> Cinta apiladora "conveyor". Salida lateral: derecha o izquierda. Franqueo en línea  Mueble de altura ajustable	  Opcional Opcional Opcional  Opcional	  Opcional Opcional Opcional  Opcional
		<p><b>Documentos</b> (Válido para cada alimentador) Alto: 90 – 356 mm. Ancho: 130 – 230 mm. Peso: 60 – 250 gr. Grosor: Hasta 1 mm. Capacidad de alimentación: 325 hojas láser (80 gr.)</p> <p><b>Sobres</b> Largo: 90 – 162 mm. Ancho: 165 – 248 mm. Capacidad de alimentación: 250 sobres.</p> <p><b>Capacidad de plegado</b> Max. numero de hojas (80 gr.): 5 Max. peso por cada hoja: 170 gr.</p> <p><b>Tipos de plegado</b> Plegado individual Plegado de carta Plegado doble en paralelo Plegado en Z</p> <p><b>Velocidad</b> Hasta 2.750 por hora para A4</p> <p><b>Medidas</b> Largo: 1.260 mm. Ancho: 420 mm. Alto: 670 mm.</p> <p><b>Peso</b> 80 kg.</p>